


5


오렌지 도어·몰딩

3연동 도어 현관, 거실과 주방, 침실과 드레스룸, 오픈형 공간에 별도의 룸이 필요하다면 추천합니다.

초슬림 알루미늄 3연동 문틀은 목재로 되어 있어 시공이 용이하며, 도어는 알루미늄으로 문짝 휨 현상이 없고 견고합니다.
[22바] 상부 철물과 문에 모헤어가 부착되어 방음, 방풍, 단열 효과가 뛰어납니다.




60바/80바 3연동




COLOR

3연동 전용 컬러, 운영컬러 가능

[3연동 전용 컬러]




골드




로즈골드



실키브라운



마블화이트



마블블랙

슬림 슬라이딩 도어

공간 분리가 가능한 도어로 문을 열었을 때 개방감이 뛰어납니다.



UP 자동 옵션

자동문으로 생활의 편리함을 느껴보세요!

COLOR

바두께 13바, 18바, 25바

불소도장

아노다이징

블랙

그레이

화이트

블랙

흑니켈

삼페인골드

유광쇼트골드

[도어 디자인]

SS-1

SS-2

SS-3

SS-4

SS-5 [래핑]

[슬림 슬라이딩 라인업]

1트랙 1도어

1트랙 2도어

1트랙 1도어 1픽스

2트랙 2도어

2트랙 4도어



히든도어 문틀과 문선을 없애고 벽과 같은 마감재를 사용하여 일체감을 주는 도어입니다.

도어 두께는 45mm ABS민자 도어로 제작됩니다.

전용 문틀은 운영하지 않으며, 현장에서 제작해야 합니다.


실린더 적용시 도어 두께 45mm 호환 가능 모델인지 확인해야 합니다.

이지경첩 및 숨은경첩 사용이 가능합니다.

도어 엿지 가공은 12 × 12 입니다.

엿지 가공(어깨따기)는 3면이 기본입니다.

엿지 래핑은 미부착 출고로 현장 마감입니다.







노출형 행거도어 문틀 시공이 어려운 곳이나, 상업용 및 홈인테리어용으로 활용도가 높습니다.

노출형 목문용 슬라이딩(일반형)

모델	D401BK
재질	스테인리스 스틸
마감	블랙 무광
최대하중	100Kg
부속	롤러(2개), 롤러 고정볼트(4개) 클램프(5개), 스톱퍼(2개) 도어 이탈 방지핀(2개) 바닥용 하부가이드(1개), 평레일

도어 핸들

모델	G213BK
재질	스테인리스 스틸
마감	블랙 무광
두께	30~40mm 설치 가능
규격	19φ, 센터 340mm



※ 댐핑형은 주문제입니다.

클래식 도어 프렌치 스타일의 클래식한 ABS도어



A타입 | 25 x 10T

B타입 | 35 x 15T

C타입 | 알판형

SIZE

[단위:mm]

W 최소	350	최대	1,000
H 최소	1,400	최대	2,130 大 2,350

COLOR

운영컬러 가능 (* 3연동 전용 컬러 제외)



OA-01



OA-02



OA-03



OA-05

갤러리 도어

지중해 풍의 클래식한 느낌이 있는 공간에도 어울릴 수 있으며, PVC 소재이기에 통풍이 필요한 붙박이장, 창고, 에어컨 도어에 활용도가 높습니다.

SIZE

[단위:mm]

W 최소	430	최대	1,000
H 최소	1,400	최대	2,130 大 2,350

갤러리살 SIZE

[단위:mm]

W 최소	200	최대	600
H 최소	140	최대	1,000

COLOR

운영컬러 가능 (* 3연동 전용 컬러 제외)



OA-G1



OA-G2



OA-G3



OA-G4

라인도어 간결하고 모던한 스타일의 ABS도어

COLOR

운영컬러 가능 (* 3연동 전용 컬러 제외)

디자인 주문제 가능

SIZE

[단위:mm]

W 최소	750	최대	1,000
H 최소	1,700	최대	2,100




OA - 702



OA - 704



OA - 707



OA - 701

SIZE

[단위:mm]

W 최소	550	최대	1,000
H 최소	1,650	최대	2,100



OA - 708



OA - 709



OA - 710


SIZE

[단위:mm]


W 최소	750	최대	1,000
H 최소	1,700	최대	2,100

COLOR

운영컬러 가능 (* 3연동 전용 컬러 제외)



OA-705



OA-706



OA-711



OA-712



OA-713



OA-312



OA-318

디자인도어 음양각의 패턴이 다양한 ABS도어



OA-319

SIZE [단위:mm]

W 최소	620	최대	950
H 최소	1,800	최대	2,065

COLOR

화이트펠, 빈티지오크
[브러쉬] 화이트, 베이지, 네이비, 쿨그레이, 진그레이



OA-317

SIZE [단위:mm]

W 최소	595	최대	950
H 최소	1,790	최대	2,065

COLOR

화이트펠, 빈티지오크
[브러쉬] 화이트, 베이지, 네이비, 쿨그레이, 진그레이



OA-308

SIZE [단위:mm]

W 최소	620	최대	950
H 최소	1,800	최대	2,065

COLOR

화이트펠, 스무디펠, 빈티지오크, 화이트오크
베이비오크, 네추럴브라운, 티크, 유백색, 연화색
진화색
[브러쉬] 화이트, 베이지, 네이비, 쿨그레이, 진그레이



OA-민자

SIZE [단위:mm]

W 최소	350	최대	1,000
H 최소	1,400	최대	2,130 大 2,350

COLOR

운영컬러 가능 (* 3연동 전용 컬러 제외)

COLOR

화이트펄, 스무다펄
빈티지오크, 화이트오크, 베이비오크
네추럴브라운, 티크
유백색, 연회색, 진회색



OA - 017

SIZE		[단위:mm]	
W	최소 350	최대 950	
H	최소 985	최대 2,065	



OA - 026

SIZE		[단위:mm]	
W	최소 600	최대 950	
H	최소 1,200	최대 2,065	



OA - 029

SIZE		[단위:mm]	
W	최소 630	최대 950	
H	최소 1,700	최대 2,065	



OA - 034

SIZE		[단위:mm]	
W	최소 600	최대 950	
H	최소 1,710	최대 2,065	



OA - 300

SIZE		[단위:mm]	
W	최소 350	최대 950	
H	최소 1,400	최대 2,065	

타공도어 다양한 디자인과 다양한 패턴 유리로 공간 연출이 가능한 ABS도어



A타입 | 25 x 10T




B타입 | 35 x 15T




C타입 | 알판형

COLOR

운영컬러 가능 (* 3연동 전용 컬러 제외)



OA - 500




OA - 501

SIZE


[단위:mm]

W 최소	640	최대	1,000
H 최소	1,400	최대	2,130


大 2,350



OA - 502



OA - 503



OA - 504




OA - 600

SIZE


[단위:mm]

W 최소	560	최대	1,000
H 최소	1,400	최대	2,130


大 2,350



OA - 603



OA - 602



OA - 601




OA - 505

SIZE


[단위:mm]

W 최소	560	최대	1,000
H 최소	1,400	최대	2,130


大 2,350




OA - 506



OA - 507



OA - 508




OA-405


SIZE

[단위:mm]

W 최소 560 최대 1,000
H 최소 1,400 최대 2,130 大 2,350



OA-406



OA-407




OA-401


SIZE

[단위:mm]


W 최소 350 최대 1,000
H 최소 1,400 최대 2,130 大 2,350



OA-402




OA-403




OA-404


대칭형 양개도어 사이즈 가이드




OA-600




OA-505



OA-405



OA-500



OA-501

문틀의 외경 사이즈 기준

SIZE

[단위:mm]

W 최소 1,190 최대 2,065
H 최소 1,465 최대 2,380

SIZE

[단위:mm]

W 최소 1,350 최대 2,065
H 최소 1,465 최대 2,380

타공도어 다양한 디자인과 다양한 패턴 유리로 공간 연출이 가능한 ABS도어

SIZE


[단위:mm]

W 최소	570	최대	1,000
H 최소	1,400	최대	2,130

大 2,350

COLOR


운영컬러 가능 (* 3연동 전용 컬러 제외)




OA-211




OA-203




OA-208



OA-220




OA-206



OA-212




OA-205




OA-216



OA-207



OA-215




OA-202N











OA-202

프레임 습기로 인한 변형이 적으며 경제적인 PVC 발포 문틀입니다.




문틀 규격 [단위:mm]



인조대리석 식기

물막이턱형




래핑몰딩

[길이 2,440mm]

천정몰딩



계단몰딩




문선몰딩




걸레받이



코너몰딩



평몰딩



주문제

※ 주문제는 소량 발주시 추가 비용이 발생되며, 납기는 생산 일정에 따라 다소 소요될 수 있습니다.

※ MDF의 로트별 생산에 따른 색상 차이로 인하여 화이트 계열 몰딩의 경우 이색으로 보일 수 있으며, 제품의 하자는 아닙니다.

도어, 몰딩 운영 컬러

